

Idejno rješenje lokalne ceste

Budanko, Tihana

Undergraduate thesis / Završni rad

2017

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:

University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:123:799364>

Rights / Prava: [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-11-28**



Repository / Repozitorij:

[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



UNIVERSITY OF SPLIT



**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

ZAVRŠNI RAD

Tihana Budanko

Split, 2017.

**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

IDEJNO RJEŠENJE LOKALNE CESTE

Završni rad

Split, 2017.

**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

Split, Matice hrvatske 15

**STUDIJ: PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI
STUDIJ GRAĐEVINARSTVA**

KANDIDAT: Tihana Budanko

BROJ INDEKSA: 4262

KATEDRA: Katedra za prometnice

PREDMET: Ceste

ZADATAK ZA ZAVRŠNI RAD

Tema: Idejno rješenje lokalne ceste

Opis zadatka: Uz pomoć programa za projektiranje cesta Autocad Civil 3D potrebno je izraditi idejno rješenje lokalne ceste između zadanih točaka A i B na situaciji koja je preuzeta iz programa iz kolegija Ceste.

Zadatak treba sadržavati:

1. Kopiju programskog zadatka
2. Tehnički opis s prikazom korištenja programa Civil 3D
3. Građevinsku situaciju u M 1:1000
4. Uzdužni presjek u M 1:1000/100
5. Karakteristične poprečne presjeke u M 1:200
7. Računalne ispise koordinatnih točaka osi
8. Proračun količina zemljanih radova
9. Proračun količine radova po presjecima

U Splitu, srpanj 2017.

Voditelj Završnog rada: Dr.sc. Dražen Cvitanić

Sažetak:

Uz pomoć programa za projektiranje cesta AUTOCAD CIVIL 3D izrađeno je idejno rješenje lokalne ceste na posebnoj geodetskoj podlozi prema zadatku iz kolegija Ceste. Cesta je projektirana za godišnji dnevni promet (PGDP) od 950 vozila na dan, na brdovitom terenu. Projektna brzina ceste iznosi 30km/h. Idejno rješenje izrađeno je prema Pravilniku o osnovnim uvjetima za projektiranje ceste.

Ključne riječi:

idejno rješenje, projektna brzina, os ceste, duljina prijelazne krivine, radijus krivine, niveleta, poprečni presjek, uzdužni presjek

Preliminary design of the road section

Abstract:

With the help of the road design software AUTOCAD CIVIL 3D, the conceptual solution of the local road was developed on a special geodetic basis according to the task from course Roads. The road is designed for annual average daily traffic (AADT) of 950 vehicles per day, on hilly terrain. The design speed of the road is 30 km / h. The conceptual solution has been developed according to the Regulations on the basic conditions for the design of public roads.

Keywords:

preliminary design, project speed, road axis, length of transition curve, curve radius, roadway, cross section, longitudinal section

Zahvaljujem se svom mentoru prof. dr. sc. Draženu Cvitaniću te asistentici Danieli Dumanić koji su svojim znanjem i savjetima pomogli pri izradi ovog završnog rada. Također, hvala svim kolegama i profesorima koji su mi kroz zajednički rad olakšali protekle godine studiranja te hvala prijateljima i obitelji na podršci.

SADRŽAJ

| | |
|--|----|
| 1. Kopija programskog zadatka..... | 1 |
| 2. Tehnički opis..... | 2 |
| 3. Građevinska situacija M 1:1000 | 4 |
| 4. Uzdužni presjek M 1:1000/ 1:100 | 5 |
| 5. Karakteristični poprečni presjeci M 1:200..... | 6 |
| 6. Obrada na računalu..... | 7 |
| 7. Računalni ispis točaka osi..... | 9 |
| 7.1. Koordinatni račun glavnih točaka osi..... | 9 |
| 7.2. Koordinatni račun detaljnih točaka osi..... | 16 |
| 7.3. Račun kota kolnika..... | 18 |
| 7.4. Vertikalni tok trase..... | 23 |
| 8. Proračun količina zemljanih radova za troškovnik..... | 25 |
| 9. Proračun količine radova po presjecima..... | 27 |
| 10. Literatura..... | 30 |

Katedra za prometnice

Studij: Preddiplomski

Nastavni predmet: CESTE

Student: *Tihana Budauko*

ZADATAK

Treba izraditi idejni projekt dionice ceste između točaka A i B naznačenih na priloženoj geodetskoj podlozi u mjerilu 1:1000.


Zadano je:

- PGDP - prosječni godišnji dnevni promet: **950 voz/dan**,
- vrsta terena: **brdovit**.

Idejni projekt treba sadržavati:

1. Tehnički opis
2. Proračun horizontalne geometrije
3. Proračun proširenja kolnika u krivini
4. Proračun vertikalne geometrije i kota nivelete
5. Proračun vitoperenja kolnika
6. Građevinska situacija MJ. 1:1000
7. Uzdužni presjek MJ. 1:1000/100
8. Normalni poprečni presjek MJ. 1:50
9. Karakteristični poprečni presjeci MJ. 1:100
10. Predmjer radova
11. Aproksimativni troškovnik

Predmetni nastavnik:



izv.prof.dr.sc. Deana Breški, dipl.ing.građ.

2. TEHNIČKI OPIS

OPĆENITO

Predmet projekta je dionica ceste od točke A(235) do točke B(215) (naznačenih na geodetskoj podlozi, u mjerilu 1:000). Teren na kojem se gradi cesta je brdovit. Prosječni godišnji dnevni promet ceste je 950 voz/dan, cesta je 5. kategorije. Zbog većih razlika u konfiguraciji terena predviđena projektna brzina iznosi $v_p = 30$ km/h, a duljina trase je 312,50 m.

HORIZONTALNI ELEMENTI.

Za projektnu brzinu $v_p = 30$ km/h prema pravilniku minimalni radijus horizontalne krivine iznosi 25 m. Na projektnoj dionici predviđene su dvije dvije krivine, dvije prijelazice i tri pravca.

Primijenjeni radijusi i prijelaznice su:

1. krivina $R = 65$ m, $L = 40$ m.

2. krivina $R = 30$ m, $L = 30$ m

Krivine su konstruirane uz pomoć dvije prijelazne krivine oblika klotoide i jednog kružnog luka. Proširenje kružnih lukova za promet teretnih vozila sa priključkom u prvoj krivini iznosi 1,3 m a u drugoj krivini 2,8m.

VERTIKALNI ELEMENTI

Prema pravilniku maksimalni nagib nivelete za ceste 5. kategorije iznosi 12 %. Tok se sastoji od dva pravca i jedne konveksne krivine. Primijenjeni nagibi pravaca su 5,15 % i 8,05 %. Tangenta je dužine 40,60 m, a radijus konveksne krivine iznosi 2800 m.

POPREČNI PRESJEK

Cesta se sastoji od 2 prometna traka širine 2,75 m, s obje strane kolnika je rubni trak koji je izveden kao proširenje kolničke konstrukcije uz označavanje rubnom crtom širine 0,2 m istog poprečnog nagiba kao i kolnik. Strani ceste koja je u nasipu rubni trak nastavlja bankina širine 1 m i minimalnog poprečnog nagiba 4%. Strana ceste koja je u usjeku na rubni trak se nastavlja rigol koji služi za prikupljanje i odvodnju oborinske vode, također u usjeku izvedene su drenaže radi odvodnje podzemne vode. Predviđeni pokos nasipa 1:1.5, a pokos usjeka je 2:1. Cesta je svojim većim dijeom u zasjeku. Poprečni nagib ceste u pravcu iznosi 2,5 %, u 1. krivini 3,6% a u 2. krivini 6,2%.

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

Projektom je predviđena kolnička konstrukcija sa sljedećim slojevima:


- Asfalt- beton habajući sloj- AB11 u debljini od 4cm
- Bitumenizirani nosivi sloj- BNS22 u debljini od 6cm
- Mehanički zbijeni nosivi sloj debljine 30cm.

ODVODNJA

Odvodnja kolnika u zasjeku i usjeku predviđa se betonskim rigolima, na nasipu voda otječe preko bankine u okolni teren. Odvodnja podzemnih voda rješava se drenažom.

3. Građevinska situacija
M 1:1000


GRAĐEVINSKA
SITUACIJA
M1:1000



4. Uzdužni presjek
M1:1000/ 1:100

OS1 PROFILE

OS1 - Prizlazi Ispra - 45000 m
Vezna n° 2400057




| | |
|-----------------------------|--|
| Stacionari | |
| Kota nivelada | |
| Kota banane | |
| Horizontali dimenzii | |
| Vituperinje | |



| | | | |
|--|----------------------|------------------------------|--|
| FASCIOLA D'AMBITI D'INTERESSI, ABITAZIONE DESIGNER | | | |
| PROGETT AUTORE | CONSULENZA AUTORE | AMBITI D'INTERESSI AUTORE | |
| | | PROGETT AUTORE | |
| | | CONSULENZA AUTORE | |
| Data: 18/01/2018 | | | |
| M 1:1000 1/100 | | | |

5. Karakteristični poprečni presjeci
M1:200


0+000.00




FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE
SVEUČILIŠTE U SPLITU

| | | |
|---------------|----------------------|--------------|
| PREMET | ZAVRŠNI RAD | Datum: |
| ZADATAK | IDEJNI PROJEKT CESTE | sp/17/ 2017. |
| SADRŽAJ LISTA | POPREČNI PRESJEK | |
| STUDENT | Tihana Budanko | M 1:200 |

0+020.00




| | | |
|--|----------------------|--------------|
| FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE SVEUČILIŠTE U SPLITU | | |
| PREDMET | ZAVRŠNI RAD | Datum: |
| ZADATAK | IDEJNI PROJEKT CESTE | srpanj 2017. |
| SADRŽAJ LISTA | POPREČNI PRESJEK | |
| STUDENT | Tihana Budanko | M 1:200 |



| | | |
|--|----------------------|------------------------|
| FAKULTET GRADEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE SVEUČILIŠTE U SPLITU | | |
| PREDMET | ZAVRŠNI RAD | Datum: srpanj 2017. |
| ZADATAK | IDEJNI PROJEKT CESTE | |
| SADRŽAJ LISTA | POPREČNI PRESJEK | M 1:200 |
| STUDENT | Tihana Budanko | |

0+060.00



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE
SVEUČILIŠTE U ŠPLITU

| | | |
|---------------|----------------------|------------------------|
| PREDMET | ZAVRŠNI RAD | Datum: srpanj 2017. |
| ZADATAK | IDEJNI PROJEKT CESTE | |
| SADRŽAJ LISTA | POPREČNI PRESJEK | M 1:200 |
| STUDENT | Tihana Budanko | |

6. Obrada na računalu

OBRADA NA RAČUNALU

Prilikom izrade idejnog rješenja lokalne ceste korišten je softver za projektiranje cesta Autodesk AutoCAD Civil 3D. Postupak projektiranja trase u softveru sličan je ručnoj izradi rješenja, s prednošću što je cijeli postupak značajno brži i jednostavniji.

Prvi korak pri izradi idejnog rješenja na računalu je ubacivanje terena sa skenirane podloge na temelju zadanih slojnica. Unošenjem slojnica u obliku 3D polilinja te postupkom triangulacije na tim polilinjama dobije se model terena, tj. trodimenzionalni model postojećeg terena.

Nakon toga se definira os ceste tako da se postave tangente i ubacuju se odgovarajući kružni lukovi i prijelazne krivine čime se dobiju horizontalni elementi ceste. Sljedeći korak je izrada uzdužnog presjeka ceste. Niveleta se postavlja tako da se riješe geometrijski, sigurnosni elementi i odvodnja. Između tangenti interpolira se odgovarajuća vertikalna kružna krivina.

Poprečnim presjekom definirani su poprečni nagibi, širina kolnika i elementi kolnika. Izlazni podaci su računalni ispisi horizontalnog toka trase, vertikalnog toka trase, kote kolnika te volumeni iskopa, nasipa i skidanje humusa (količina zemljanih radova po presjeku).

7. Računalni ispis točaka osi

7.1. Koordinatni račun glavnih točaka osi

Alignment Station and Curve Report**Client:** Client
Company**Project Name:** D:\Tihana (C)\Dokumenti\ZAVRŠNI
RAD\Tihana_završni rad8.dwg**Project
Description:****Report Date:** 19.5.2017. 9:39:16**Prepared by:**
Preparer

Alignment: OS1

Description:

Tangent Data

| Description | PT Station | Northing | Easting |
|-------------|------------|----------|------------|
| Start: | 0+00.000 | 7316.374 | -16796.967 |
| End: | 0+31.990 | 7305.207 | -16766.989 |

Tangent Data

| Parameter | Value | Parameter | Value |
|-----------|--------|-----------|----------------------|
| Length: | 31.990 | Course: | S 69° 34' 06.9354" E |

Spiral Point Data

| Description | Station | Northing | Easting |
|-------------|----------|----------|------------|
| TS: | 0+31.990 | 7305.207 | -16766.989 |
| SPI: | | 7295.851 | -16741.875 |
| SC: | 0+71.990 | 7295.194 | -16728.437 |

Spiral Curve Data: clothoid

| Parameter | Value | Parameter | Value |
|-----------|------------------|-----------|----------------------|
| Length: | 40.000 | L Tan: | 26.800 |
| Radius: | 65.000 | S Tan: | 13.455 |
| Theta: | 17° 37' 46.0942" | P: | 1.022 |
| X: | 39.623 | K: | 19.937 |
| Y: | 4.075 | A: | 50.990 |
| Chord: | 39.832 | Course: | S 75° 26' 25.3056" E |

Curve Point Data

| Description | Station | Northing | Easting |
|-------------|----------|----------|------------|
| SC: | 0+71.990 | 7295.194 | -16728.437 |
| RP: | | 7360.116 | -16725.259 |
| CS: | 1+19.993 | 7309.969 | -16683.904 |

Circular Curve Data

| Parameter | Value | Parameter | Value |
|-----------|------------------|-----------|----------------------|
| Delta: | 42° 18' 48.5131" | Type: | LEFT |
| Radius: | 65.000 | | |
| Length: | 48.003 | Tangent: | 25.155 |
| Mid-Ord: | 4.381 | External: | 4.698 |
| Chord: | 46.920 | Course: | N 71° 38' 42.7139" E |

Spiral Point Data

| Description | Station | Northing | Easting |
|-------------|----------|----------|------------|
| CS: | 1+19.993 | 7309.969 | -16683.904 |
| SPI: | | 7318.529 | -16673.524 |
| ST: | 1+59.993 | 7341.041 | -16658.983 |

Spiral Curve Data: clothoid

| Parameter | Value | Parameter | Value |
|-----------|------------------|-----------|----------------------|
| Length: | 40.000 | L Tan: | 26.800 |
| Radius: | 65.000 | S Tan: | 13.455 |
| Theta: | 17° 37' 46.0942" | P: | 1.022 |
| X: | 39.623 | K: | 19.937 |
| Y: | 4.075 | A: | 50.990 |
| Chord: | 39.832 | Course: | N 38° 43' 50.7333" E |

Tangent Data

| Description | PT Station | Northing | Easting |
|-------------|------------|----------|------------|
| Start: | 1+59.993 | 7341.041 | -16658.983 |
| End: | 1+91.115 | 7367.184 | -16642.097 |

Tangent Data

| Parameter | Value | Parameter | Value |
|-----------|--------|-----------|----------------------|
| Length: | 31.122 | Course: | N 32° 51' 32.3631" E |

Spiral Point Data

| Description | Station | Northing | Easting |
|-------------|----------|----------|------------|
| TS: | 1+91.115 | 7367.184 | -16642.097 |
| SPI: | | 7384.210 | -16631.100 |
| SC: | 2+21.115 | 7389.097 | -16622.096 |

Spiral Curve Data: clothoid

| Parameter | Value | Parameter | Value |
|-----------|------------------|-----------|----------------------|
| Length: | 30.000 | L Tan: | 20.268 |
| Radius: | 30.000 | S Tan: | 10.244 |
| Theta: | 28° 38' 52.4031" | P: | 1.239 |
| X: | 29.259 | K: | 14.876 |
| Y: | 4.911 | A: | 30.000 |
| Chord: | 29.668 | Course: | N 42° 23' 16.6308" E |

Curve Point Data

| Description | Station | Northing | Easting |
|-------------|----------|----------|------------|
| SC: | 2+21.115 | 7389.097 | -16622.096 |
| RP: | | 7362.731 | -16607.784 |
| CS: | 2+44.732 | 7391.479 | -16599.207 |

Circular Curve Data

| Parameter | Value | Parameter | Value |
|-----------|------------------|-----------|----------------------|
| Delta: | 45° 06' 20.5275" | Type: | RIGHT |
| Radius: | 30.000 | | |
| Length: | 23.617 | Tangent: | 12.459 |
| Mid-Ord: | 2.294 | External: | 2.484 |
| Chord: | 23.012 | Course: | N 84° 03' 35.0300" E |

Spiral Point Data

| Description | Station | Northing | Easting |
|-------------|----------|----------|------------|
| CS: | 2+44.732 | 7391.479 | -16599.207 |
| SPI: | | 7388.550 | -16589.391 |
| ST: | 2+74.732 | 7374.153 | -16575.124 |

Spiral Curve Data: clothoid

| Parameter | Value | Parameter | Value |
|-----------|------------------|-----------|----------------------|
| Length: | 30.000 | L Tan: | 20.268 |
| Radius: | 30.000 | S Tan: | 10.244 |
| Theta: | 28° 38' 52.4031" | P: | 1.239 |
| X: | 29.259 | K: | 14.876 |
| Y: | 4.911 | A: | 30.000 |
| Chord: | 29.668 | Course: | S 54° 16' 06.5709" E |

Tangent Data

| Description | PT Station | Northing | Easting |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Start: | 2+74.732 | 7374.153 | -16575.124 |
| End: | 3+14.251 | 7346.082 | -16547.308 |

Tangent Data

| Parameter | Value | Parameter | Value |
|------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Length: | 39.518 | Course: | S 44° 44' 22.3031" E |

7.2. Koordinatni račun detaljnih točaka osi

Client:

Client

Client Company

Address 1

Date: 19.5.2017. 9:43:35

Prepared by:

Preparer

Your Company Name

123 Main Street

Alignment Name: OS1**Description:****Station Range: Start: 0+000.00, End: 31+425.00****Station Increment: 20.00**

| Station | Northing | Easting | Tangential Direction |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| 0+000.00 | 7,316.3740m | -16,796.9666m | S69° 34' 07"E |
| 0+020.00 | 7,309.3922m | -16,778.2248m | S69° 34' 07"E |
| 0+040.00 | 7,302.4415m | -16,759.4716m | S70° 16' 32"E |
| 0+060.00 | 7,296.7690m | -16,740.3099m | S78° 12' 48"E |
| 0+080.00 | 7,295.2954m | -16,720.4320m | N85° 44' 27"E |
| 0+100.00 | 7,299.8017m | -16,701.0271m | N68° 06' 41"E |
| 0+120.00 | 7,309.9733m | -16,683.8984m | N50° 28' 55"E |
| 0+140.00 | 7,324.5350m | -16,670.2540m | N37° 15' 47"E |
| 0+160.00 | 7,341.0413m | -16,658.9827m | N32° 51' 32"E |
| 0+180.00 | 7,357.8476m | -16,648.1273m | N32° 51' 32"E |
| 0+200.00 | 7,374.5759m | -16,637.1677m | N35° 22' 19"E |
| 0+220.00 | 7,388.5472m | -16,623.0660m | N59° 25' 01"E |
| 0+240.00 | 7,392.4690m | -16,603.8299m | S82° 25' 32"E |
| 0+260.00 | 7,384.1859m | -16,585.8990m | S51° 38' 53"E |
| 0+280.00 | 7,370.4112m | -16,571.4162m | S44° 44' 22"E |
| 0+300.00 | 7,356.2049m | -16,557.3385m | S44° 44' 22"E |

7.3. Račun kota kolnika

Client:

Client

Client Company

Address 1

Date: 19.5.2017. 9:46:42

Prepared by:

Preparer

Your Company Name

123 Main Street

Corridor Name: corridorNOVI

Description:

Base Alignment Name: OS1

Station Range: Start: 0+000.00, End: 0+314.25

CHAINAGE 0+000.00

| POINT | X | Y | Z | OFFSET | STRING CUT |
|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 1 | -16,795.2729 | 7,320.9204 | 236.0000 | -4.852m | Daylight |
| 2 | -16,795.4161 | 7,320.5362 | 235.1800 | -4.442m | Ditch_In |
| 3 | -16,795.4164 | 7,320.5353 | 234.9800 | -4.441m | EPS_Sub |
| 4 | -16,795.7652 | 7,319.5991 | 235.1400 | -3.442m | Back_Curb |
| 5 | -16,795.8175 | 7,319.4586 | 235.1400 | -3.292m | Top_Curb |
| 6 | -16,795.8321 | 7,319.4195 | 234.9150 | -3.250m | Flowline_Gutter |
| 7 | -16,796.0066 | 7,318.9510 | 234.9450 | -2.750m | Flange |
| 8 | -16,796.0066 | 7,318.9510 | 234.7450 | -2.750m | ETW_SubBase |
| 9 | -16,797.9266 | 7,313.7970 | 234.8687 | 2.750m | ETW_SubBase |
| 10 | -16,797.9266 | 7,313.7970 | 235.0687 | 2.750m | Flange |
| 11 | -16,798.1011 | 7,313.3284 | 235.0387 | 3.250m | Flowline_Gutter |
| 12 | -16,798.1157 | 7,313.2893 | 235.2637 | 3.292m | Top_Curb |
| 13 | -16,798.1681 | 7,313.1488 | 235.2637 | 3.442m | Back_Curb |
| 14 | -16,798.5168 | 7,312.2126 | 235.1037 | 4.441m | EPS_Sub |
| 15 | -16,798.5171 | 7,312.2117 | 235.3037 | 4.442m | Hinge |
| 16 | -16,800.5036 | 7,306.8793 | 231.5102 | 10.132m | Daylight |

CHAINAGE 0+025.00

| POINT | X | Y | Z | OFFSET | STRING CUT |
|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 1 | -16,771.7156 | 7,312.5425 | 235.4519 | -5.224m | Daylight |
| 2 | -16,771.9888 | 7,311.8091 | 233.8867 | -4.442m | Ditch_In |
| 3 | -16,771.9891 | 7,311.8082 | 233.6867 | -4.441m | EPS_Sub |
| 4 | -16,772.3379 | 7,310.8720 | 233.8467 | -3.442m | Back_Curb |
| 5 | -16,772.3902 | 7,310.7314 | 233.8467 | -3.292m | Top_Curb |
| 6 | -16,772.4048 | 7,310.6924 | 233.6217 | -3.250m | Flowline_Gutter |
| 7 | -16,772.5793 | 7,310.2238 | 233.6517 | -2.750m | Flange |
| 8 | -16,772.5793 | 7,310.2238 | 233.4517 | -2.750m | ETW_SubBase |
| 9 | -16,774.4993 | 7,305.0698 | 233.5754 | 2.750m | ETW_SubBase |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|----------|--------|-----------------|
| 10 | -16,774.4993 | 7,305.0698 | 233.7754 | 2.750m | Flange |
| 11 | -16,774.6739 | 7,304.6013 | 233.7454 | 3.250m | Flowline_Gutter |
| 12 | -16,774.6884 | 7,304.5622 | 233.9704 | 3.292m | Top_Curb |
| 13 | -16,774.7408 | 7,304.4216 | 233.9704 | 3.442m | Back_Curb |
| 14 | -16,775.0895 | 7,303.4855 | 233.8104 | 4.441m | EPS_Sub |
| 15 | -16,775.0899 | 7,303.4845 | 234.0104 | 4.442m | Hinge |
| 16 | -16,776.2412 | 7,300.3938 | 231.8116 | 7.740m | Daylight |

CHAINAGE 0+050.00

| POINT | X | Y | Z | OFFSET | STRING CUT |
|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 1 | -16,748.3784 | 7,304.5849 | 233.3292 | -5.550m | Daylight |
| 2 | -16,748.4872 | 7,304.2257 | 232.5786 | -5.175m | Ditch_In |
| 3 | -16,748.4875 | 7,304.2248 | 232.3786 | -5.174m | EPS_Sub |
| 4 | -16,748.7772 | 7,303.2687 | 232.5386 | -4.175m | Back_Curb |
| 5 | -16,748.8207 | 7,303.1251 | 232.5386 | -4.025m | Top_Curb |
| 6 | -16,748.8328 | 7,303.0852 | 232.3136 | -3.983m | Flowline_Gutter |
| 7 | -16,748.9778 | 7,302.6067 | 232.3436 | -3.483m | Flange |
| 8 | -16,748.9778 | 7,302.6067 | 232.1436 | -3.483m | ETW_SubBase |
| 9 | -16,750.7852 | 7,296.6417 | 232.2820 | 2.749m | ETW_SubBase |
| 10 | -16,750.7852 | 7,296.6417 | 232.4820 | 2.749m | Flange |
| 11 | -16,750.9302 | 7,296.1632 | 232.4520 | 3.249m | Flowline_Gutter |
| 12 | -16,750.9423 | 7,296.1233 | 232.6770 | 3.291m | Top_Curb |
| 13 | -16,750.9858 | 7,295.9798 | 232.6770 | 3.441m | Back_Curb |
| 14 | -16,751.2755 | 7,295.0237 | 232.5170 | 4.440m | EPS_Sub |
| 15 | -16,751.2758 | 7,295.0227 | 232.7170 | 4.441m | Hinge |
| 16 | -16,752.7277 | 7,290.2310 | 229.3791 | 9.448m | Daylight |

CHAINAGE 0+075.00

| POINT | X | Y | Z | OFFSET | STRING CUT |
|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 1 | -16,725.4118 | 7,301.1973 | 231.9531 | -6.081m | Daylight |
| 2 | -16,725.4126 | 7,300.8578 | 231.2740 | -5.742m | Ditch_In |
| 3 | -16,725.4126 | 7,300.8568 | 231.0740 | -5.741m | EPS_Sub |
| 4 | -16,725.4152 | 7,299.8578 | 231.2340 | -4.742m | Back_Curb |
| 5 | -16,725.4156 | 7,299.7078 | 231.2340 | -4.592m | Top_Curb |
| 6 | -16,725.4157 | 7,299.6661 | 231.0090 | -4.550m | Flowline_Gutter |
| 7 | -16,725.4170 | 7,299.1661 | 231.0390 | -4.050m | Flange |
| 8 | -16,725.4170 | 7,299.1661 | 230.8390 | -4.050m | ETW_SubBase |
| 9 | -16,725.4346 | 7,292.3661 | 230.9887 | 2.750m | ETW_SubBase |
| 10 | -16,725.4346 | 7,292.3661 | 231.1887 | 2.750m | Flange |
| 11 | -16,725.4359 | 7,291.8661 | 231.1587 | 3.250m | Flowline_Gutter |
| 12 | -16,725.4360 | 7,291.8244 | 231.3837 | 3.292m | Top_Curb |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|----------|--------|-----------|
| 13 | -16,725.4364 | 7,291.6744 | 231.3837 | 3.442m | Back_Curb |
| 14 | -16,725.4390 | 7,290.6754 | 231.2237 | 4.441m | EPS_Sub |
| 15 | -16,725.4390 | 7,290.6744 | 231.4237 | 4.442m | Hinge |
| 16 | -16,725.4504 | 7,286.2902 | 228.5009 | 8.826m | Daylight |

CHAINAGE 0+100.00

| POINT | X | Y | Z | OFFSET | STRING CUT |
|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 1 | -16,703.2535 | 7,305.3431 | 230.4410 | -5.972m | Daylight |
| 2 | -16,703.1676 | 7,305.1295 | 229.9806 | -5.742m | Ditch_In |
| 3 | -16,703.1673 | 7,305.1285 | 229.7806 | -5.741m | EPS_Sub |
| 4 | -16,702.7948 | 7,304.2016 | 229.9406 | -4.742m | Back_Curb |
| 5 | -16,702.7389 | 7,304.0624 | 229.9406 | -4.592m | Top_Curb |
| 6 | -16,702.7234 | 7,304.0237 | 229.7156 | -4.550m | Flowline_Gutter |
| 7 | -16,702.5370 | 7,303.5597 | 229.7456 | -4.050m | Flange |
| 8 | -16,702.5370 | 7,303.5597 | 229.5456 | -4.050m | ETW_SubBase |
| 9 | -16,700.0019 | 7,297.2499 | 229.6954 | 2.750m | ETW_SubBase |
| 10 | -16,700.0019 | 7,297.2499 | 229.8954 | 2.750m | Flange |
| 11 | -16,699.8155 | 7,296.7860 | 229.8654 | 3.250m | Flowline_Gutter |
| 12 | -16,699.8000 | 7,296.7473 | 230.0904 | 3.292m | Top_Curb |
| 13 | -16,699.7441 | 7,296.6081 | 230.0904 | 3.442m | Back_Curb |
| 14 | -16,699.3716 | 7,295.6811 | 229.9304 | 4.441m | EPS_Sub |
| 15 | -16,699.3713 | 7,295.6802 | 230.1304 | 4.442m | Hinge |
| 16 | -16,697.5910 | 7,291.2491 | 226.9468 | 9.217m | Daylight |

CHAINAGE 0+125.00

| POINT | X | Y | Z | OFFSET | STRING CUT |
|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 1 | -16,684.2504 | 7,317.5801 | 228.8560 | -5.923m | Daylight |
| 2 | -16,684.1915 | 7,317.5183 | 228.6854 | -5.838m | Ditch_In |
| 3 | -16,684.1908 | 7,317.5176 | 228.4854 | -5.837m | EPS_Sub |
| 4 | -16,683.5013 | 7,316.7947 | 228.6454 | -4.838m | Back_Curb |
| 5 | -16,683.3977 | 7,316.6862 | 228.6454 | -4.688m | Top_Curb |
| 6 | -16,683.3690 | 7,316.6560 | 228.4204 | -4.646m | Flowline_Gutter |
| 7 | -16,683.0238 | 7,316.2942 | 228.4504 | -4.146m | Flange |
| 8 | -16,683.0238 | 7,316.2942 | 228.2504 | -4.146m | ETW_SubBase |
| 9 | -16,678.2643 | 7,311.3048 | 228.4020 | 2.749m | ETW_SubBase |
| 10 | -16,678.2643 | 7,311.3048 | 228.6020 | 2.749m | Flange |
| 11 | -16,677.9192 | 7,310.9430 | 228.5720 | 3.249m | Flowline_Gutter |
| 12 | -16,677.8904 | 7,310.9128 | 228.7970 | 3.291m | Top_Curb |
| 13 | -16,677.7869 | 7,310.8043 | 228.7970 | 3.441m | Back_Curb |
| 14 | -16,677.0973 | 7,310.0814 | 228.6370 | 4.440m | EPS_Sub |
| 15 | -16,677.0966 | 7,310.0807 | 228.8370 | 4.441m | Hinge |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|----------|---------|----------|
| 16 | -16,672.0154 | 7,304.7540 | 223.9293 | 11.803m | Daylight |
|----|--------------|------------|----------|---------|----------|

CHAINAGE 0+150.00

| POINT | X | Y | Z | OFFSET | STRING CUT |
|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 1 | -16,668.6633 | 7,335.5145 | 227.9009 | -5.070m | Daylight |
| 2 | -16,668.4530 | 7,335.3729 | 227.3939 | -4.817m | Ditch_In |
| 3 | -16,668.4522 | 7,335.3723 | 227.1939 | -4.816m | EPS_Sub |
| 4 | -16,667.6236 | 7,334.8143 | 227.3539 | -3.817m | Back_Curb |
| 5 | -16,667.4992 | 7,334.7305 | 227.3539 | -3.667m | Top_Curb |
| 6 | -16,667.4646 | 7,334.7072 | 227.1289 | -3.625m | Flowline_Gutter |
| 7 | -16,667.0499 | 7,334.4279 | 227.1589 | -3.125m | Flange |
| 8 | -16,667.0499 | 7,334.4279 | 226.9589 | -3.125m | ETW_SubBase |
| 9 | -16,662.1777 | 7,331.1466 | 227.0901 | 2.749m | ETW_SubBase |
| 10 | -16,662.1777 | 7,331.1466 | 227.2901 | 2.749m | Flange |
| 11 | -16,661.7630 | 7,330.8673 | 227.2601 | 3.249m | Flowline_Gutter |
| 12 | -16,661.7284 | 7,330.8440 | 227.4851 | 3.291m | Top_Curb |
| 13 | -16,661.6040 | 7,330.7602 | 227.4851 | 3.441m | Back_Curb |
| 14 | -16,660.7754 | 7,330.2022 | 227.3251 | 4.440m | EPS_Sub |
| 15 | -16,660.7745 | 7,330.2016 | 227.5251 | 4.441m | Hinge |
| 16 | -16,654.5176 | 7,325.9877 | 222.4960 | 11.985m | Daylight |

CHAINAGE 0+175.00

| POINT | X | Y | Z | OFFSET | STRING CUT |
|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 1 | -16,655.4983 | 7,356.6563 | 228.1120 | -5.545m | Daylight |
| 2 | -16,654.5712 | 7,356.0575 | 225.9048 | -4.442m | Ditch_In |
| 3 | -16,654.5704 | 7,356.0570 | 225.7048 | -4.441m | EPS_Sub |
| 4 | -16,653.7312 | 7,355.5150 | 225.8648 | -3.442m | Back_Curb |
| 5 | -16,653.6052 | 7,355.4336 | 225.8648 | -3.292m | Top_Curb |
| 6 | -16,653.5702 | 7,355.4109 | 225.6398 | -3.250m | Flowline_Gutter |
| 7 | -16,653.1502 | 7,355.1397 | 225.6698 | -2.750m | Flange |
| 8 | -16,653.1502 | 7,355.1397 | 225.4698 | -2.750m | ETW_SubBase |
| 9 | -16,648.5301 | 7,352.1555 | 225.5936 | 2.750m | ETW_SubBase |
| 10 | -16,648.5301 | 7,352.1555 | 225.7936 | 2.750m | Flange |
| 11 | -16,648.1101 | 7,351.8842 | 225.7636 | 3.250m | Flowline_Gutter |
| 12 | -16,648.0751 | 7,351.8616 | 225.9886 | 3.292m | Top_Curb |
| 13 | -16,647.9491 | 7,351.7802 | 225.9886 | 3.442m | Back_Curb |
| 14 | -16,647.1099 | 7,351.2382 | 225.8286 | 4.441m | EPS_Sub |
| 15 | -16,647.1091 | 7,351.2376 | 226.0286 | 4.442m | Hinge |
| 16 | -16,645.0994 | 7,349.9395 | 224.4336 | 6.834m | Daylight |

CHAINAGE 0+200.00

| POINT | X | Y | Z | OFFSET | STRING CUT |
|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 1 | -16,642.9070 | 7,378.6503 | 229.3798 | -7.039m | Daylight |
| 2 | -16,640.7886 | 7,377.1464 | 224.1839 | -4.441m | Hinge_Cut |
| 3 | -16,640.7878 | 7,377.1459 | 223.9839 | -4.440m | EPS_Sub |
| 4 | -16,639.9732 | 7,376.5676 | 224.1439 | -3.441m | Back_Curb |
| 5 | -16,639.8509 | 7,376.4807 | 224.1439 | -3.291m | Top_Curb |
| 6 | -16,639.8168 | 7,376.4566 | 223.9189 | -3.249m | Flowline_Gutter |
| 7 | -16,639.4091 | 7,376.1672 | 223.9489 | -2.749m | ETW |
| 8 | -16,639.4091 | 7,376.1672 | 223.7489 | -2.749m | ETW_SubBase |
| 9 | -16,634.2199 | 7,372.4832 | 224.0943 | 3.615m | ETW |
| 10 | -16,634.2199 | 7,372.4832 | 223.8943 | 3.615m | ETW_SubBase |
| 11 | -16,633.8122 | 7,372.1938 | 224.0643 | 4.115m | Flowline_Gutter |
| 12 | -16,633.7782 | 7,372.1696 | 224.2893 | 4.157m | Top_Curb |
| 13 | -16,633.6559 | 7,372.0828 | 224.2893 | 4.307m | Back_Curb |
| 14 | -16,632.8413 | 7,371.5045 | 224.1293 | 5.306m | EPS_Sub |
| 15 | -16,632.8405 | 7,371.5039 | 224.3293 | 5.307m | Hinge_Cut |
| 16 | -16,632.6004 | 7,371.3334 | 224.9182 | 5.601m | Daylight |

CHAINAGE 0+225.00

| POINT | X | Y | Z | OFFSET | STRING CUT |
|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 1 | -16,621.0029 | 7,397.0348 | 220.7043 | -6.763m | Daylight |
| 2 | -16,620.1684 | 7,394.8691 | 222.2516 | -4.442m | Hinge |
| 3 | -16,620.1680 | 7,394.8681 | 222.0516 | -4.441m | EPS_Sub |
| 4 | -16,619.8088 | 7,393.9359 | 222.2116 | -3.442m | Back_Curb |
| 5 | -16,619.7549 | 7,393.7960 | 222.2116 | -3.292m | Top_Curb |
| 6 | -16,619.7399 | 7,393.7571 | 221.9866 | -3.250m | Flowline_Gutter |
| 7 | -16,619.5601 | 7,393.2905 | 221.8166 | -2.750m | ETW_SubBase |
| 8 | -16,619.5601 | 7,393.2905 | 222.0166 | -2.750m | ETW |
| 9 | -16,616.5757 | 7,385.5456 | 222.2103 | 5.550m | Flange |
| 10 | -16,616.5757 | 7,385.5456 | 222.0103 | 5.550m | ETW_SubBase |
| 11 | -16,616.3959 | 7,385.0790 | 222.1803 | 6.050m | Flowline_Gutter |
| 12 | -16,616.3809 | 7,385.0401 | 222.4053 | 6.092m | Top_Curb |
| 13 | -16,616.3270 | 7,384.9002 | 222.4053 | 6.242m | Back_Curb |
| 14 | -16,615.9678 | 7,383.9680 | 222.2453 | 7.241m | EPS_Sub |
| 15 | -16,615.9674 | 7,383.9670 | 222.4453 | 7.242m | Hinge |
| 16 | -16,613.1952 | 7,376.7726 | 217.3053 | 14.952m | Daylight |

CHAINAGE 0+250.00

| POINT | X | Y | Z | OFFSET | STRING CUT |
|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 1 | -16,591.4156 | 7,395.5458 | 218.8020 | -6.645m | Daylight |
| 2 | -16,592.3741 | 7,393.5621 | 220.2708 | -4.441m | Hinge |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|----------|---------|-----------------|
| 3 | -16,592.3745 | 7,393.5612 | 220.0708 | -4.440m | EPS_Sub |
| 4 | -16,592.8092 | 7,392.6617 | 220.2308 | -3.441m | Back_Curb |
| 5 | -16,592.8744 | 7,392.5266 | 220.2308 | -3.291m | Top_Curb |
| 6 | -16,592.8926 | 7,392.4891 | 220.0058 | -3.250m | Flowline_Gutter |
| 7 | -16,593.1101 | 7,392.0389 | 219.8358 | -2.750m | ETW_SubBase |
| 8 | -16,593.1101 | 7,392.0389 | 220.0358 | -2.750m | ETW |
| 9 | -16,596.6422 | 7,384.7291 | 220.2250 | 5.369m | Flange |
| 10 | -16,596.6422 | 7,384.7291 | 220.0250 | 5.369m | ETW_SubBase |
| 11 | -16,596.8598 | 7,384.2789 | 220.1950 | 5.869m | Flowline_Gutter |
| 12 | -16,596.8779 | 7,384.2413 | 220.4200 | 5.910m | Top_Curb |
| 13 | -16,596.9432 | 7,384.1063 | 220.4200 | 6.060m | Back_Curb |
| 14 | -16,597.3778 | 7,383.2068 | 220.2600 | 7.059m | EPS_Sub |
| 15 | -16,597.3782 | 7,383.2059 | 220.4600 | 7.060m | Hinge |
| 16 | -16,602.1331 | 7,373.3655 | 213.1740 | 17.989m | Daylight |

CHAINAGE 0+275.00

| POINT | X | Y | Z | OFFSET | STRING CUT |
|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 1 | -16,571.4585 | 7,377.4084 | 217.9876 | -4.895m | Daylight |
| 2 | -16,571.7807 | 7,377.0892 | 218.2899 | -4.442m | Hinge |
| 3 | -16,571.7814 | 7,377.0885 | 218.0899 | -4.441m | EPS_Sub |
| 4 | -16,572.4910 | 7,376.3853 | 218.2499 | -3.442m | Back_Curb |
| 5 | -16,572.5975 | 7,376.2797 | 218.2499 | -3.292m | Top_Curb |
| 6 | -16,572.6271 | 7,376.2503 | 218.0249 | -3.250m | Flowline_Gutter |
| 7 | -16,572.9823 | 7,375.8984 | 217.8549 | -2.750m | ETW_SubBase |
| 8 | -16,572.9823 | 7,375.8984 | 218.0549 | -2.750m | ETW |
| 9 | -16,576.8890 | 7,372.0270 | 218.1787 | 2.750m | Flange |
| 10 | -16,576.8890 | 7,372.0270 | 217.9787 | 2.750m | ETW_SubBase |
| 11 | -16,577.2442 | 7,371.6751 | 218.1487 | 3.250m | Flowline_Gutter |
| 12 | -16,577.2738 | 7,371.6457 | 218.3737 | 3.292m | Top_Curb |
| 13 | -16,577.3803 | 7,371.5402 | 218.3737 | 3.442m | Back_Curb |
| 14 | -16,578.0900 | 7,370.8370 | 218.2137 | 4.441m | EPS_Sub |
| 15 | -16,578.0907 | 7,370.8363 | 218.4137 | 4.442m | Hinge |
| 16 | -16,587.0552 | 7,361.9529 | 210.0000 | 17.062m | Daylight |

CHAINAGE 0+300.00

| POINT | X | Y | Z | OFFSET | STRING CUT |
|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 1 | -16,553.9753 | 7,359.5377 | 216.8954 | -4.735m | Daylight |
| 2 | -16,554.1835 | 7,359.3313 | 216.3091 | -4.442m | Ditch_In |
| 3 | -16,554.1842 | 7,359.3306 | 216.1091 | -4.441m | EPS_Sub |
| 4 | -16,554.8939 | 7,358.6274 | 216.2691 | -3.442m | Back_Curb |
| 5 | -16,555.0004 | 7,358.5218 | 216.2691 | -3.292m | Top_Curb |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|----------|---------|-----------------|
| 6 | -16,555.0300 | 7,358.4925 | 216.0441 | -3.250m | Flowline_Gutter |
| 7 | -16,555.3852 | 7,358.1406 | 216.0741 | -2.750m | Flange |
| 8 | -16,555.3852 | 7,358.1406 | 215.8741 | -2.750m | ETW_SubBase |
| 9 | -16,559.2919 | 7,354.2692 | 215.9979 | 2.750m | ETW_SubBase |
| 10 | -16,559.2919 | 7,354.2692 | 216.1979 | 2.750m | Flange |
| 11 | -16,559.6471 | 7,353.9172 | 216.1679 | 3.250m | Flowline_Gutter |
| 12 | -16,559.6767 | 7,353.8879 | 216.3929 | 3.292m | Top_Curb |
| 13 | -16,559.7832 | 7,353.7823 | 216.3929 | 3.442m | Back_Curb |
| 14 | -16,560.4928 | 7,353.0791 | 216.2329 | 4.441m | EPS_Sub |
| 15 | -16,560.4935 | 7,353.0784 | 216.4329 | 4.442m | Hinge |
| 16 | -16,567.3216 | 7,346.3122 | 210.0244 | 14.054m | Daylight |

7.4. Vertikalni tok trase

Client:

Client

Client Company

Address 1

Date: 19.5.2017. 9:47:32

Prepared by:

Preparer

Your Company Name

123 Main Street

Vertical Alignment: NIVELETA

Description:

Station Range: Start: 0+000.00, End: 0+000.00

| PVI | Station | Grade Out | Curve Length |
|-----|---------|-----------|--------------|
|-----|---------|-----------|--------------|

Vertical Alignment: NIVELETA (1)

Description:

Station Range: Start: 0+000.00, End: 31+425.00

| PVI | Station | Grade Out | Curve Length |
|--|----------|--------------------|--------------|
| 0.00 | 0+000.00 | -5.17% | |
| 1.00 | 0+178.15 | -7.92% | 76.594m |
| Vertical Curve Information:(crest curve) | | | |
| ----- | | | |
| PVC Station: | 0+139.82 | Elevation: | 227.767m |
| PVI Station: | 0+178.15 | Elevation: | 225.784m |
| PVT Station: | 0+216.41 | Elevation: | 222.752m |
| High Point: | 0+139.82 | Elevation: | 227.767m |
| Grade in: | -5.17% | Grade out: | -7.92% |
| Change: | 2.75% | K: | |
| Curve Length: | 76.594m | | |
| Passing Distance: | | Stopping Distance: | |
| 2.00 | 0+314.25 | | |

8. Proračun količina zemljanih radova za troškovnik

Cut/Fill Report

Generated: 2017-05-19 09:55:27

By user: Tihana

Drawing: D:\Tihana (C)\Dokumenti\ZAVRŠNI RAD\D:\Tihana (C)\Dokumenti\ZAVRŠNI RAD\Tihana_završni rad8.dwg

Volume Summary

| Name | Type | Cut Factor | Fill Factor | 2d Area (sq.m) | Cut (Cu. M.) | Fill (Cu. M.) | Net (Cu. M.) |
|---------------|------|------------|-------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Surface3 | full | 1.000 | 1.000 | 5227.75 | 1613.01 | 6527.32 | 4914.31<Fill> |
| Totals | | | | | | | |
| | | | | 2d Area (sq.m) | Cut (Cu. M.) | Fill (Cu. M.) | Net (Cu. M.) |
| Total | | | | 5227.75 | 1613.01 | 6527.32 | 4914.31<Fill> |

* Value adjusted by cut or fill factor other than 1.0

9. Proračun količine radova po presjecima

Project: C:\Users\Tihana\appdata\local\temp\Tihana_završni rad8_1_1_4742.sv\$
Alignment: OS1
Sample Line Group: Presjeci
Start Sta: 0+000.000
End Sta: 0+314.251

| Station | Cut Area (Sq.m.) | Cut Volume (Cu.m.) | Reusable Volume (Cu.m.) | Fill Area (Sq.m.) | Fill Volume (Cu.m.) | Cum. Cut Vol. (Cu.m.) | Cum. Reusable Vol. (Cu.m.) | Cum. Fill Vol. (Cu.m.) | Cum. Net Vol. (Cu.m.) |
|----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 0+000.000 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0+005.000 | 6.17 | 26.17 | 26.17 | 7.16 | 37.35 | 26.17 | 26.17 | 37.35 | -11.18 |
| 0+010.000 | 7.63 | 34.48 | 34.48 | 2.91 | 25.17 | 60.65 | 60.65 | 62.52 | -1.87 |
| 0+015.000 | 7.04 | 36.66 | 36.66 | 3.36 | 15.65 | 97.31 | 97.31 | 78.17 | 19.14 |
| 0+020.000 | 5.88 | 32.30 | 32.30 | 4.49 | 19.61 | 129.61 | 129.61 | 97.78 | 31.83 |
| 0+025.000 | 5.20 | 27.71 | 27.71 | 3.90 | 20.98 | 157.32 | 157.32 | 118.77 | 38.56 |
| 0+030.000 | 5.25 | 26.14 | 26.14 | 4.32 | 20.56 | 183.46 | 183.46 | 139.33 | 44.13 |
| 0+031.990 | 5.33 | 10.53 | 10.53 | 4.20 | 8.48 | 193.99 | 193.99 | 147.81 | 46.18 |
| 0+031.990 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 193.99 | 193.99 | 147.81 | 46.18 |
| 0+035.000 | 5.40 | 16.15 | 16.15 | 4.26 | 12.74 | 210.14 | 210.14 | 160.55 | 49.59 |
| 0+040.000 | 4.32 | 24.31 | 24.31 | 4.20 | 21.16 | 234.45 | 234.45 | 181.72 | 52.73 |
| 0+045.000 | 2.03 | 15.67 | 15.67 | 7.04 | 28.61 | 250.12 | 250.12 | 210.33 | 39.79 |
| 0+045.323 | 1.96 | 0.64 | 0.64 | 7.42 | 2.34 | 250.76 | 250.76 | 212.66 | 38.10 |
| 0+050.000 | 2.10 | 9.27 | 9.27 | 11.08 | 44.39 | 260.03 | 260.03 | 257.06 | 2.97 |
| 0+055.000 | 2.93 | 12.18 | 12.18 | 11.13 | 57.43 | 272.21 | 272.21 | 314.49 | -42.28 |
| 0+058.656 | 3.10 | 10.62 | 10.62 | 10.60 | 41.44 | 282.83 | 282.83 | 355.93 | -73.10 |
| 0+060.000 | 3.34 | 4.32 | 4.32 | 10.02 | 13.85 | 287.16 | 287.16 | 369.78 | -82.63 |
| 0+065.000 | 3.50 | 16.28 | 16.28 | 7.43 | 45.89 | 303.43 | 303.43 | 415.68 | -112.24 |
| 0+070.000 | 2.88 | 15.03 | 15.03 | 7.84 | 40.38 | 318.46 | 318.46 | 456.06 | -137.60 |
| 0+071.989 | 2.90 | 5.38 | 5.38 | 8.70 | 17.50 | 323.85 | 323.85 | 473.56 | -149.72 |
| 0+071.990 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 323.85 | 323.85 | 473.57 | -149.72 |
| 0+075.000 | 2.30 | 7.32 | 7.32 | 9.10 | 28.57 | 331.17 | 331.17 | 502.15 | -170.97 |
| 0+080.000 | 1.67 | 9.28 | 9.28 | 9.46 | 49.41 | 340.45 | 340.45 | 551.55 | -211.11 |
| 0+085.000 | 1.45 | 7.29 | 7.29 | 9.08 | 49.23 | 347.73 | 347.73 | 600.78 | -253.05 |
| 0+090.000 | 1.50 | 6.90 | 6.90 | 7.33 | 43.51 | 354.63 | 354.63 | 644.30 | -289.66 |
| 0+095.000 | 2.16 | 8.58 | 8.58 | 7.95 | 40.73 | 363.21 | 363.21 | 685.03 | -321.81 |
| 0+095.991 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 8.21 | 8.01 | 365.34 | 365.34 | 693.04 | -327.70 |
| 0+100.000 | 1.69 | 7.17 | 7.17 | 8.91 | 36.69 | 372.51 | 372.51 | 729.73 | -357.23 |
| 0+105.000 | 0.83 | 5.89 | 5.89 | 10.05 | 50.62 | 378.40 | 378.40 | 780.35 | -401.95 |
| 0+110.000 | 1.57 | 5.60 | 5.60 | 13.38 | 62.76 | 384.00 | 384.00 | 843.11 | -459.11 |
| 0+115.000 | 1.74 | 7.68 | 7.68 | 12.78 | 70.05 | 391.68 | 391.68 | 913.16 | -521.48 |
| 0+119.993 | 0.99 | 6.31 | 6.31 | 16.13 | 76.91 | 397.99 | 397.99 | 990.07 | -592.08 |
| 0+119.993 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 16.13 | 0.01 | 397.99 | 397.99 | 990.08 | -592.09 |
| 0+120.000 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 16.13 | 0.11 | 398.00 | 398.00 | 990.19 | -592.19 |
| 0+125.000 | 0.26 | 2.89 | 2.89 | 22.80 | 103.16 | 400.89 | 400.89 | 1093.35 | -692.46 |
| 0+130.000 | 0.03 | 0.66 | 0.66 | 28.66 | 135.71 | 401.55 | 401.55 | 1229.06 | -827.51 |
| 0+133.326 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 30.19 | 102.77 | 401.62 | 401.62 | 1331.83 | -930.21 |
| 0+135.000 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 30.40 | 50.71 | 401.70 | 401.70 | 1382.54 | -980.84 |
| 0+139.819 | 0.31 | 0.89 | 0.89 | 29.07 | 149.07 | 402.58 | 402.58 | 1531.62 | - |
| 0+140.000 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 28.98 | 5.27 | 402.64 | 402.64 | 1536.88 | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|--------------|
| | | | | | | | | | 1134.24 |
| 0+145.000 | 0.52 | 2.04 | 2.04 | 26.80 | 143.85 | 404.69 | 404.69 | 1680.73 | - 1276.04 |
| 0+146.659 | 0.51 | 0.85 | 0.85 | 26.50 | 44.22 | 405.53 | 405.53 | 1724.95 | - 1319.41 |
| 0+150.000 | 0.70 | 2.01 | 2.01 | 26.09 | 87.83 | 407.54 | 407.54 | 1812.78 | - 1405.24 |
| 0+155.000 | 0.11 | 2.02 | 2.02 | 23.18 | 123.16 | 409.56 | 409.56 | 1935.94 | - 1526.38 |
| 0+159.990 | 0.49 | 1.50 | 1.50 | 15.49 | 96.47 | 411.06 | 411.06 | 2032.42 | - 1621.35 |
| 0+159.993 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 15.48 | 0.04 | 411.06 | 411.06 | 2032.46 | - 1621.40 |
| 0+160.000 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 15.47 | 0.11 | 411.07 | 411.07 | 2032.57 | - 1621.50 |
| 0+165.000 | 3.31 | 9.52 | 9.52 | 8.57 | 60.10 | 420.59 | 420.59 | 2092.67 | - 1672.09 |
| 0+170.000 | 6.70 | 25.02 | 25.02 | 5.51 | 35.19 | 445.61 | 445.61 | 2127.86 | - 1682.25 |
| 0+175.000 | 10.80 | 43.75 | 43.75 | 1.84 | 18.36 | 489.36 | 489.36 | 2146.22 | - 1656.86 |
| 0+180.000 | 14.57 | 63.45 | 63.45 | 1.73 | 8.92 | 552.80 | 552.80 | 2155.14 | - 1602.33 |
| 0+185.000 | 18.31 | 82.21 | 82.21 | 0.96 | 6.72 | 635.01 | 635.01 | 2161.85 | - 1526.84 |
| 0+190.000 | 23.15 | 103.65 | 103.65 | 0.02 | 2.46 | 738.66 | 738.66 | 2164.31 | - 1425.65 |
| 0+191.115 | 25.65 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 0.01 | 765.86 | 765.86 | 2164.32 | - 1398.46 |
| 0+191.120 | 25.65 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 765.99 | 765.99 | 2164.32 | - 1398.33 |
| 0+195.000 | 29.46 | 106.91 | 106.91 | 0.00 | 0.00 | 872.90 | 872.90 | 2164.32 | - 1291.42 |
| 0+200.000 | 35.92 | 165.06 | 165.06 | 0.00 | 0.00 | 1037.96 | 1037.96 | 2164.32 | - 1126.36 |
| 0+201.115 | 36.86 | 40.58 | 40.58 | 0.00 | 0.00 | 1078.54 | 1078.54 | 2164.32 | - 1085.78 |
| 0+205.000 | 34.75 | 141.67 | 141.67 | 0.00 | 0.00 | 1220.21 | 1220.21 | 2164.32 | - -944.11 |
| 0+210.000 | 28.98 | 163.10 | 163.10 | 0.00 | 0.00 | 1383.31 | 1383.31 | 2164.32 | - -781.01 |
| 0+211.115 | 28.00 | 32.60 | 32.60 | 0.01 | 0.00 | 1415.91 | 1415.91 | 2164.33 | - -748.42 |
| 0+215.000 | 17.12 | 90.72 | 90.72 | 1.87 | 2.98 | 1506.63 | 1506.63 | 2167.31 | - -660.68 |
| 0+216.413 | 12.00 | 21.61 | 21.61 | 4.77 | 3.71 | 1528.24 | 1528.24 | 2171.02 | - -642.78 |
| 0+220.000 | 2.28 | 27.25 | 27.25 | 14.77 | 27.51 | 1555.49 | 1555.49 | 2198.53 | - -643.03 |
| 0+221.115 | 0.36 | 1.61 | 1.61 | 19.33 | 14.82 | 1557.10 | 1557.10 | 2213.35 | - -656.25 |
| 0+221.115 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 19.33 | 0.00 | 1557.10 | 1557.10 | 2213.35 | - -656.26 |
| 0+225.000 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 41.44 | 98.71 | 1557.88 | 1557.88 | 2312.07 | - -754.18 |
| 0+230.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.59 | 249.55 | 1557.88 | 1557.88 | 2561.62 | - 1003.74 |
| 0+232.924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.49 | 205.83 | 1557.88 | 1557.88 | 2767.45 | - 1209.56 |
| 0+235.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.83 | 171.31 | 1557.88 | 1557.88 | 2938.76 | - 1380.87 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 0+240.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.84 | 459.76 | 1557.88 | 1557.88 | 3398.52 | 1840.64 |
| 0+244.732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.15 | 419.42 | 1557.88 | 1557.88 | 3817.94 | 2260.06 |
| 0+244.733 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.15 | 0.05 | 1557.88 | 1557.88 | 3817.98 | 2260.10 |
| 0+245.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.96 | 26.07 | 1557.88 | 1557.88 | 3844.05 | 2286.17 |
| 0+250.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.39 | 367.19 | 1557.88 | 1557.88 | 4211.24 | 2653.36 |
| 0+254.732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.69 | 290.54 | 1557.88 | 1557.88 | 4501.78 | 2943.90 |
| 0+255.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.43 | 17.54 | 1557.88 | 1557.88 | 4519.33 | 2961.45 |
| 0+260.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.13 | 271.36 | 1557.88 | 1557.88 | 4790.69 | 3232.80 |
| 0+264.732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.87 | 244.83 | 1557.88 | 1557.88 | 5035.52 | 3477.64 |
| 0+265.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.93 | 14.70 | 1557.88 | 1557.88 | 5050.22 | 3492.34 |
| 0+270.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.74 | 253.54 | 1557.88 | 1557.88 | 5303.76 | 3745.87 |
| 0+274.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.47 | 222.79 | 1557.88 | 1557.88 | 5526.54 | 3968.66 |
| 0+274.732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.47 | 0.10 | 1557.88 | 1557.88 | 5526.64 | 3968.76 |
| 0+275.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.59 | 11.38 | 1557.88 | 1557.88 | 5538.03 | 3980.14 |
| 0+280.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.88 | 208.69 | 1557.88 | 1557.88 | 5746.71 | 4188.83 |
| 0+285.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.10 | 189.96 | 1557.88 | 1557.88 | 5936.67 | 4378.79 |
| 0+290.000 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 30.24 | 163.36 | 1557.90 | 1557.90 | 6100.03 | 4542.13 |
| 0+295.000 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 23.55 | 134.49 | 1557.92 | 1557.92 | 6234.52 | 4676.60 |
| 0+300.000 | 1.01 | 2.53 | 2.53 | 19.83 | 108.45 | 1560.45 | 1560.45 | 6342.96 | 4782.52 |
| 0+305.000 | 2.60 | 9.03 | 9.03 | 14.09 | 84.80 | 1569.48 | 1569.48 | 6427.77 | 4858.29 |
| 0+310.000 | 3.97 | 16.44 | 16.44 | 10.32 | 61.03 | 1585.91 | 1585.91 | 6488.80 | 4902.89 |
| 0+314.251 | 5.72 | 20.60 | 20.60 | 6.77 | 36.31 | 1606.52 | 1606.52 | 6525.11 | 4918.60 |

10. LITERATURA

1) Prof. dr. sc. Željko Korlaet, "Uvod u projektiranje i građenje cesta", Građevinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1995.

- 2) Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, "Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa", Narodne novine, Zagreb, 30. studenoga 2001.

- 3) Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, „Opći tehnički uvjeti za radove na cestama“, Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, prosinac 2001.

- 4) Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, "Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama", Narodne novine, Zagreb, 03. ožujka 2005.